


KIT - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

KITH30/6415

Codificador óptico 

Final de carrera
mecánico 

110 VAC 



Composición KIT H30/6415


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
H30/6415	Motorreductor electromecánico irreversible 110 VAC para cancelas hasta 600 kg, encoder óptico, cuadro digital incorporado H70, final de carrera mecánico.	1
H93/RX22A/I	Receptor radio de dos canales enchufable, frecuencia 433,92 Mhz (500 códigos memorizables) para centrales serie H70, B70, EDGE y CTRL.	1
T80/TX2	Mandos a distancia código dual (modalidad código fijo o rolling code), frecuencia 433,92 Mhz. 2 canales, con funcionalidad de copia código.	2
R99/C/001	Placa de señalización "Automatic Opening".	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO

Peso max puerta	600 kg
Alimentación línea	110 VAC - 60Hz
Alimentación motor	110 VAC
Potencia nominal	240W
Frecuencia de uso	50%
Empuje	300N
Temperatura de funcionamiento	-20+55°C
Grado de protección	IP43
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	9.5 m/min (0.16 m/s)
Termoprotección motor	150°C
Condensador Incorporado	12,5 µF


Final de carrera	Mecánico
Cuadro de control integrado	H70/104AC
Encoder	Óptico
Piñón externo	Z15/mod 4
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	315 x 165,8 x 329
Peso del producto embalado (Kg)	12,3
Número de cajas por palet	44

MEDIDAS




DIMENSIONES


PREDISPOSICIÓN




PREDISPOSICIÓN PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR



PRODUCTOS ACCESORIOS



KT214
Placa de fijación equipada con tirantes y tornillos para serie H30.



KT214/SC
Placa de adaptación equipada con tirantes y tornillos para serie H30.



KT214/SF
Placa de adaptación equipada con tirantes y tornillos para serie H30.



KT214/SN
Placa de adaptación equipada con tirantes y tornillos para serie H30.



KT221
Placa de fijación elevada para serie H30 (+3,5 cm).




GA550
Cremallera en acero zincado 22x22x1000 módulo 4.



GA551
Cremallera en acero zincado 30x12x1000 módulo 4 equipada con distanciadores y tornillos.




GA554
6 distanciadores (2,5 cm) y tornillos para cremallera.



GA553
Cremallera en nylon módulo 4 a 6 enganches L 1000.



GA557
Cremallera Roger Technology en nylon módulo 4 a 6 enganches L 1000.



LT330
Kit de transmisión por cadena para la serie H30 - BH30.



LT334
1/2" X 5/16" 5 metros pieza de cadena para LT330 con la junta.



LT335
Junta de 1/2" X 5/16" para pieza cadena LT334.



MC773
Kit final de carrera mecánico para central H70/103AC, H70/104AC, B70/1DC, B70/1DCHP.